

C.C. SAGRON MIS			
INSEDIAMENTI MISTI A MEDIA DENSITA' - RESIDENZIALI			
	<i>NDA in vigore</i>	<i>adozione preliminare</i>	<i>commutazione</i>
VOLUME EMERGENTE	2800	2800,257	
INDICE DI FABBRICABILITA'	2,50	2,50	
UTILIZZAZIONE FONDIARIA	/	0,7000	0,278
SUN CORRISPONDENTE	/	784,00	
SUN MASSIMA	/	780,00	
RAPPORTO DI COPERTURA	50,00%	50,00%	
INTERRATI	invariato	invariato	
ALTEZZA MASSIMA	11,5	11,5	
ALTEZZA MINIMA	7	7	
LUNGHEZZA DEL FRONTE	invariato	invariato	
NUMERO DI PIANI	/	4	
DISTACCO DAI CONFINI	invariato	invariato	
DISTACCO TRA EDIFICI	invariato	invariato	
DISTANZA DALLE STRADE	invariato	invariato	
PARCHEGGI	invariato	invariato	
<p>PER LOTTI FINO A mq.1120 AL CRESCERE DEL LOTTO CRESCE LA SUN IN MODO DIRETTAMENTE PROPORZIONALE. OLTRE I 1120 mq. DI SUPERFICIE LA SUN RIMANE BLOCCATA (MASSIMO mq.780) CORRISPONDENTE AD UN V.E. PARI A CIRCA 2800 mc. Il V.E. E' STATO CALCOLATO MOLTIPLICANDO LA SUN PER m.2,8 (ALTEZZA INTERPIANO + SPESSORE SOLAIO AL NETTO DEGLI SCOMPUTI) CON AGGIUNTO IL VOLUME DEI MURI PERIMETRALI +INTERNI + SCALE +ASCENSORE. OVVERO 46,31 mq. DI SUPERFICIE PER L'ALTEZZA MASSIMA 11,5 m.+INGRESSO E C.T.</p>			

C.C. SAGRON MIS			
INSEDIAMENTI MISTI A BASSA DENSITA' - RESIDENZIALI			
	<i>NDA in vigore</i>	<i>adozione preliminare</i>	<i>commutazione</i>
VOLUME EMERGENTE	1300	1300,75	
INDICE DI FABBRICABILITA'	2,00	2,00	
UTILIZZAZIONE FONDIARIA	/	0,556	0,277
SUN CORRISPONDENTE	/	361,40	
SUN MASSIMA	/	361,00	
RAPPORTO DI COPERTURA	40,00%	40,00%	
INTERRATI	invariato	invariato	
ALTEZZA MASSIMA	8,5	8,5	
ALTEZZA MINIMA	3,5	3,5	
LUNGHEZZA DEL FRONTE	invariato	invariato	
NUMERO DI PIANI	/	3	
DISTACCO DAI CONFINI	invariato	invariato	
DISTACCO TRA EDIFICI	invariato	invariato	
DISTANZA DALLE STRADE	invariato	invariato	
PARCHEGGI	invariato	invariato	
<p>PER LOTTI FINO A mq.650 AL CRESCERE DEL LOTTO CRESCE LA SUN IN MODO DIRETTAMENTE PROPORZIONALE. OLTRE I 650 mq. DI SUPERFICIE LA SUN RIMANE BLOCCATA (MASSIMO mq.361) CORRISPONDENTE AD UN V.E. PARI A CIRCA 1300 mc. Il V.E. E' STATO CALCOLATO MOLTIPLICANDO LA SUN PER m.2,8 (ALTEZZA INTERPIANO + SPESSORE SOLAIO AL NETTO DEGLI SCOMPUTI) CON AGGIUNTO IL VOLUME DEI MURI PERIMETRALI + SCALE + INTERNI OVVERO 33,98 mq. DI SUPERFICIE PER L'ALTEZZA MASSIMA 8,5 m.</p>			

COMUNE SAGRON MIS			
INSEDIAMENTI MISTI A MEDIA DENSITA' – TURISTICI			
	<i>NDA in vigore</i>	<i>adozione preliminare</i>	<i>commutazione</i>
VOLUME EMERGENTE	6000	6003,37	
INDICE DI FABBRICABILITA'	3,00	3,00	
UTILIZZAZIONE FONDIARIA	/	0,787	0,262
SUN CORRISPONDENTE	/	1574,00	
SUN MASSIMA	/	1574,00	
RAPPORTO DI COPERTURA	40,00%	40,00%	
INTERRATI	invariato	invariato	
ALTEZZA MASSIMA	13	13	
ALTEZZA MINIMA	7	7	
LUNGHEZZA DEL FRONTE	invariato	invariato	
NUMERO DI PIANI	/	4	
DISTACCO DAI CONFINI	invariato	invariato	
DISTACCO TRA EDIFICI	invariato	invariato	
DISTANZA DALLE STRADE	invariato	invariato	
PARCHEGGI	invariato	invariato	
<p>PER LOTTI FINO A mq.2000 AL CRESCERE DEL LOTTO CRESCE LA SUN IN MODO DIRETTAMENTE PROPORZIONALE. OLTRE I 2000 mq. DI SUPERFICIE LA SUN RIMANE BLOCCATA (MASSIMO mq.1574) CORRISPONDENTE AD UN V.E. PARI A CIRCA 6000 mc. Il V.E. E' STATO CALCOLATO MOLTIPLICANDO LA SUN PER m.3 (ALTEZZA INTERPIANO + SPESSORE SOLAIO AL NETTO DEGLI SCOMPUTI) CON AGGIUNTO IL VOLUME DEI MURI PERIMETRALI ECC. (CON L'ALTEZZA MASSIMA 13 m.)</p>			

COMUNE SAGRON MIS			
INSEDIAMENTI MISTI A BASSA DENSITA' – TURISTICI			
	<i>NDA in vigore</i>	<i>adozione preliminare</i>	<i>commutazione</i>
VOLUME EMERGENTE	4000	4000,8	
INDICE DI FABBRICABILITA'	2,50	2,50	
UTILIZZAZIONE FONDIARIA	/	0,654	0,261
SUN CORRISPONDENTE	/	1046,40	
SUN MASSIMA	/	1046,00	
RAPPORTO DI COPERTURA	30,00%	30,00%	
INTERRATI	invariato	invariato	
ALTEZZA MASSIMA	12	12	
ALTEZZA MINIMA	10	10	
LUNGHEZZA DEL FRONTE	invariato	invariato	
NUMERO DI PIANI	/	4	
DISTACCO DAI CONFINI	invariato	invariato	
DISTACCO TRA EDIFICI	invariato	invariato	
DISTANZA DALLE STRADE	invariato	invariato	
PARCHEGGI	invariato	invariato	
<p>PER LOTTI FINO A mq.1600 AL CRESCERE DEL LOTTO CRESCE LA SUN IN MODO DIRETTAMENTE PROPORZIONALE. OLTRE I 1600 mq. DI SUPERFICIE LA SUN RIMANE BLOCCATA (MASSIMO mq.1046) CORRISPONDENTE AD UN V.E. PARI A CIRCA 4000 mc.. Il V.E. E' STATO CALCOLATO MOLTIPLICANDO LA SUN PER m.3 (ALTEZZA INTERPIANO + SPESSORE SOLAIO AL NETTO DEGLI SCOMPUTI) CON AGGIUNTO IL VOLUME DEI MURI PERIMETRALI ECC. (CON ALTEZZA MASSIMA 12 m..)</p>			

COMUNE SAGRON MIS			
INSEDIAMENTI MISTI A MEDIA DENSITA' – TERZIARI			
	<i>NDA in vigore</i>	<i>adozione preliminare</i>	<i>commutazione</i>
VOLUME EMERGENTE	2800	2801,241	
INDICE DI FABBRICABILITA'	3,00	3,00	
UTILIZZAZIONE FONDIARIA	/	0,789	0,262
SUN CORRISPONDENTE	/	736,14	
SUN MASSIMA	/	736,00	
RAPPORTO DI COPERTURA	50,00%	50,00%	
INTERRATI	invariato	invariato	
ALTEZZA MASSIMA	10,5	10,5	
ALTEZZA MINIMA	7	7	
LUNGHEZZA DEL FRONTE	invariato	invariato	
NUMERO DI PIANI	/	4	
DISTACCO DAI CONFINI	invariato	invariato	
DISTACCO TRA EDIFICI	invariato	invariato	
DISTANZA DALLE STRADE	invariato	invariato	
PARCHEGGI	invariato	invariato	
<p>PER LOTTI FINO A mq.933 AL CRESCERE DEL LOTTO CRESCE LA SUN IN MODO DIRETTAMENTE PROPORZIONALE. OLTRE I 933 mq. DI SUPERFICIE LA SUN RIMANE BLOCCATA (MASSIMO mq.736) CORRISPONDENTE AD UN V.E. PARI A CIRCA 2800 mc. Il V.E. E' STATO CALCOLATO MOLTIPLICANDO LA SUN PER m.3 (ALTEZZA INTERPIANO + SPESSORE SOLAIO AL NETTO DEGLI SCOMPUTI) CON AGGIUNTO IL VOLUME DEI MURI PERIMETRALI OVVERO 50,46 mq. DI SUPERFICIE PER L'ALTEZZA MASSIMA 10,5 m.+INGRESSO E C.T.</p>			